



Aberhof®

- ПАРКЕТ • ЛАМИНАТ
- ПРОБКОВЫЙ ПОЛ
- КОЛЛЕКЦИИ 2010

Дом может излучать спокойствие и умиротворенность.
Или быть ярким и открытым всему новому.
Или нести в себе изысканность и утонченность.
Нужно только сделать правильный выбор из того,
что предлагает Aberhof.

Aberhof®

Торговая марка Aberhof предлагает широкий ассортимент напольных покрытий, которые можно подобрать под любой интерьер:



паркетная
доска



пробковое
напольное
покрытие



ламинат

Инновации Aberhof

Aberhof использует самые передовые технологии производства и постоянно их совершенствует – это позволяет достичь высокого качества продукции при относительно невысокой цене.

Aberhof уделяет особое внимание дизайну своей продукции – это способствует регулярному появлению новых коллекций, соответствующих актуальным запросам покупателей.




Паркет Aberhof – уникальность во всем



При производстве паркета Aberhof применяются уникальные технологии, благодаря которым нейтрализуется естественное движение древесины и минимизируется риск усадки и вздутия пола, а также образования щелей.

Все ламели паркетной доски проклеены между собой по длинной и по короткой сторонам – это обеспечивает стабильность геометрических размеров доски и защищает древесину от проникновения влаги.

На верхний слой доски наносится 6 слоев лакового покрытия Perfect, которое обеспечивает надежную защиту от износа.



Красота, которая пользуется спросом

Ассортимент паркетных полов Aberhof представлен актуальными и наиболее востребованными у российского покупателями артикулами. Это и европейские, и экзотические (африканские и южно-азиатские) породы древесины, и уникальные тонированные декоры, имитирующие состаренный пол.


Служит десятилетиями

Для производства паркетной доски Aberhof используется только высококачественное и тщательно отобранное сырье. Каждая производственная стадия проходит контроль качества со стороны специалистов компании. Поэтому всем паркетным полам Aberhof дается гарантия качества 30 лет.

«Стокгольм» — коллекция тонируемых европейских пород древесины

Тонирование древесины является одним из самых последних трендов в производстве паркета. Эта технология придает древесине красивый насыщенный оттенок и позволяет добиться визуального эффекта имитации дорогих сортов дерева или состаренного паркета.

Кроме того, тонирование обеспечивает древесине дополнительные защитные свойства от проникновения влаги, поэтому паркетная доска коллекции «Стокгольм» не боится перепадов влажности.



Паркетная доска коллекции «Стокгольм» снабжена современным угловым замком T-lock, который обеспечивает прочную стыковку досок друг с другом и превращает сборку пола в простое занятие, доступное непрофессионалу.





ЯСЕНЬ МОККА
арт. ASHCCCLST227
размер доски: 2272*192*14



ЯСЕНЬ БРЕНДИ
арт. ASHHNCLST227
размер доски: 2272*192*14



ДУБ НАТУР
арт. OAKNACLST227
размер доски: 2272*192*14



БУК ДЫМЧАТЫЙ
арт. BEEAGCLST227
размер доски: 2272*192*14



ДУБ КОНЬЯК
арт. OAKBSCCLST227
размер доски: 2272*192*14



БУК ШАДЕ
арт. BEEGDCLST227
размер доски: 2272*192*14



«Гамбург» – паркет по самой доступной цене

Данная коллекция выпущена в 2009 году и отвечает последним требованиям рынка – имеет внешний вид и эксплуатационные характеристики, аналогичные товарам конкурентам, но стоит значительно дешевле.

В коллекции представлены европейские и экзотические породы древесины.

Уникальная конструкция

Продуманный профиль замковой системы коллекции «Гамбург» позволяет получать надежный и прочный стык.

Угловое замковое соединение по длинной стороне.

Подбивное замковое соединение по короткой стороне – улучшенная прочность соединения благодаря HDF вставке на торце.





ЯСЕНЬ ВАНИЛЬ
арт. 220 33 180
размер доски: 2200*180*14




ЧЕРЕШНЯ
арт. 220 46 180
размер доски: 2200*180*14



ДУБ РОБУСТ
арт. 220 22 180
размер доски: 2200*180*14



МЕРБАУ
арт. 220 72 180
размер доски: 2200*180*14



ДУБ АМБЕР
арт. 220 21 180
размер доски: 2200*180*14



ЯТОБА
арт. 220 43 180
размер доски: 2200*180*14



ДУБ ПОЛЯРНЫЙ
арт. 220 19 180
размер доски: 2200*180*14



МИССАНДА
арт. 220 70 180
размер доски: 2200*180*14

«Плавающий» метод укладки



УСЛОВИЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА И ЕГО СОХРАННОСТИ

Укладка паркета плавающим методом требует, чтобы деревянный пол не был прикреплен к основе (гвоздями или клеем).

Основа должна быть ровной, прочной, чистой, сухой.

Относительная влажность должна быть между 30 и 60%. Температура должна быть не менее 18°C до, во время и после установки. Для предотвращения неблагоприятных эффектов от сырости, комната должна обогреться и проветриваться по крайней мере месяц до установки паркета с целью достижения нормальных климатических условий.

Для сохранности уже установленного паркета нужны те же самые климатические условия, что были описаны выше. Распаковка паркетных досок должна производиться непосредственно перед укладкой пола.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Если комната квадратная, доски укладываются в длину по направлению падающего света. В прямоугольных комнатах легче укладывать доски в длину комнаты, в зависимости от направления расширения древесины (смотрите ниже РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЗОР).

ЗАЩИТНАЯ ПРОКЛАДКА ОТ ВЛАЖНОСТИ

Защитную прокладку от влажности необходимо укладывать на основу, если существует опасность появления сырости и, особенно, если основа представляет собой бетонную балку, бетонный пол, пол над теплой комнатой (например, ванной), или же, если в пол встроены водосточные трубы.

Защитная прокладка представляет собой прочную полиэтиленовую пленку (толщиной не менее 0,20 мм), которая уклады-

вается кусками длиной не менее 200 мм. В случае экстремальной влажности применяется проветриваемая прокладка от сырости, которая сочетается с механической вентиляцией.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Древесина — живой материал и поэтому ей требуется зазор (известный как расширительный зазор) не менее 1,5 мм на каждый погонный метр паркетной доски, составляющий не менее 8-10 мм между полом и стеной. Это также относится к порогам, трубам, ступенькам к камину или к каменному полу и т.п.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Паркет, установленный плавающим методом, несмотря на свою трехслойную структуру, может расширяться и сжиматься до определенной величины в зависимости от внешних климатических изменений на протяжении года. Пространства площадью до 250 м² могут покрываться как единая конструкция без каких-либо проблем.

Более сложные паркетные, например, коридор, который укладывается в соединении с комнатами с разных сторон, могут создавать неповторимые интерьеры. В таких случаях рекомендуется укладывать паркет как несколько независимых площадей с расширительными зазорами между ними. Если несколько паркетов нужно уложить в соединении друг с другом без расширительных зазоров, то паркетная доска должна быть приклеена к основе.

ТИПЫ ОСНОВЫ

Подвал или бетонный пол: выровняйте все неровности. Если необходимо, подложите защитную прокладку от влажности, поверх которой необходимо уложить ячеистую пленку (акустическая прокладка) или пробковую прокладку. После этого можно устанавливать паркет плавающим методом.

Старые деревянные полы: убедитесь, что пол достаточно прочный, ровный, не содержит гнили и не скрипит. Серьезные неровности должны быть выровнены, засыпаны или заполнены.

ДСП: так же, как выше указано, но не пробивайте гвозди через ДСП.

Проконсультируйтесь у своего поставщика по этому вопросу.

ПОЛ С ПОДОГРЕВОМ

В случае, если паркет устанавливается на пол с подогревом: обогревательная система должна быть водяной и сконструирована так, чтобы выделять тепло по всей площади пола. Температура лакированного пола не должна превышать 27°C.

За 1-2 дня до установки паркета обогрев надо отключить. После завершения установки обогрева можно включить с расчетом выхода на нормальную температуру в течение 3-4 дней.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Если предполагается вести дальнейшие строительные работы после установки паркета, необходимо использовать специальное защитное покрытие, которое должно позволить полу дышать и которое защитит его от изменения цвета.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Детальная инструкция по установке есть в каждой упаковке.



Рекомендации по уходу за лакированными деревянными полами

ОСТАНОВИТЕ ГРЯЗЬ У ПОРОГА

Гравий, грязь и песок - враги всех полов из древесины твердых пород, так что обезопасьте себя эффективными половиками по обе стороны входной двери, и Вы не пропустите грязь.

ЗАЩИТА

Всегда приклеивайте войлочные полоски к мебельным ножкам, чтобы предотвратить царапины. Острые, тяжелые вещи не следует ставить прямо на пол без какой-либо защиты между ними и полом.

ЧИСТКА

Песок и частицы грязи могут быть убраны пылесосом. Для более тщательной чистки используйте слегка влажную тряпку. Добавьте в воду несколько капель мягкого мыла или мягкого синтетического

моющего средства, не содержащего аммиака. Никогда не мойте пол из твердых пород древесины водой обычным способом.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Общее правило - удаляйте пятна как можно скорее, до того, как они засохнут и затвердеют. После этого вытрите начисто хорошо выжатой тряпкой. Выберите тип моющего средства из таблицы по удалению пятен.

ПЯТНА И СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ИХ УДАЛЕНИЯ

Фрукты, ягоды, сок, молоко, сливки, безалкогольные напитки, пиво, вино, кофе и чай - мягкое синтетическое моющее средство (без аммиака).

Шоколад, жир, масло, обувной крем, следы от резиновых подошв, гудрон, асфальт - раствор стирального порошка.

Лента пишущей машинки, следы от трафарета, чернила, шариковая ручка, губная помада - метиловый спирт.

Моча - мягкое синтетическое моющее средство (без аммиака).

Кровь - холодная вода.

СЫРОСТЬ И ВЛАЖНОСТЬ

Постоянная комнатная температура и влажность существенно важны для сохранения формы паркета. Уровень сырости новых полов или новых зданий должен быть достаточно низким для установки деревянных полов. Показания гигрометра должны быть 750 или ниже.

Сравнительная характеристика коллекций

Коллекция	Стокгольм	Гамбург
ДУБ НАТУР	OAKNACLOT227	
ДУБ РОБУСТ		220 22 180
ДУБ ПОЛЯРНЫЙ		220 19 180
ДУБ АМБЕР		220 21 180
ДУБ КОНЬЯК	OAKBSCLST227	
БУК ШАДЕ	BEEGDCLST227	
БУК ДЫМЧАТЫЙ	BEEAGCLST227	
ЯСЕНЬ МОККА	ASHCCCLST227	
ЯСЕНЬ БРЕНДИ	ASHNNCLST227	
ЯСЕНЬ ВАНИЛЬ		220 33 180
ЧЕРЕШНЯ		220 46 180
МЕРБАУ		220 72 180
ЯТОБА		220 43 180
МИССАНДА		220 70 180

Покрытие	Лак 6 слоев	Лак 6 слоев
Размеры,мм	2272*192*14	2200*180*14
Верхний слой	3.6 мм	2.5 - 3 мм
Возможность шлифовки	да	да
В пачке, шт.	6	7
В пачке, м2	2,62	2,77
На паллете,шт	50	40
На паллете,м2	131	110,8



Пробковое покрытие Aberhof – пол для тех, кто заботится о своем здоровье

Пробка – это натуральный продукт из коры пробкового дуба. Благодаря своему природному происхождению пол из пробки обладает целым рядом свойств, оказывающих благотворное влияние на самочувствие человека:

Гипоаллергенность

Пробковый пол не поглощает пыль и, следовательно, не вызывает аллергических реакций, и не влечет за собой риск развития астмы.

Защита от вредных излучений

Ученые доказали, что пробковые покрытия надежно защищают от аномальных полей, ослабляя действие геопатогенных зон на 75-80%.

Упругость

Благодаря своему строению пробка очень хорошо сжимается и тем самым создает приятное ощущение при ходьбе, снижая нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Но еще более ценно то качество, что после снятия нагрузки пробка почти полностью восстанавливает прежнюю форму и размеры.

Звукопоглощение

Пробковые покрытия – это лучший из природных звукоизоляторов. Они позволяют уменьшить колебания и вибрацию звука в помещениях.

Теплоизоляция

Пробковый пол обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, благодаря чему по нему приятно ходить босиком.

Спротивляемость скольжению

У пробки очень высокий коэффициент трения – 0.4, что делает пробковое напольное покрытие совершенно не скользким.

Антистатичность


Пробка не накапливает статическое электричество, что делает пробковые покрытия незаменимыми в компьютерных залах и офисах. В помещениях, отделанных пробкой, возникает ощущение особенного комфорта и теплоты.

Пробковый пол идеально подходит для использования во всех жилых помещениях, кроме ванной (пробка чутко реагирует на колебания влажности).

Гарантированный минимум службы пробкового пола ABERHOF составляет 10 лет в жилых помещениях.



Новейшие технологии Aberhof



Структура пробкового покрытия Aberhof

Пробковое покрытие Aberhof – это «плавающий» вид пола. Плиты, из которых он составляется, не клеятся к основанию, а собираются по принципу «шип-паз» бесклеевым замковым соединением.

Пробковое «плавающее» напольное покрытие представляет собой многослойный сэндвич:

Основу составляет влагостойкая плита HDF, сверху идет агломерированная пробка со слоем пробкового шпона, который и создает рисунок на поверхности пола. Нижний слой – пробковая подложка.

- Толщина верхнего слоя – 2.7 мм
- Толщина плиты – 6 мм
- Толщина подложки – 1.8 мм
- Общая толщина напольного покрытия – 10.5 мм



Uniclic® – сверхнадежное замковое соединение

Надежность конструкции плавающих полов обеспечивается запатентованной системой замкового соединения без клея Uniclic® с возможностью двойной фиксации.


Применение данного типа замка значительно упрощает процесс укладки пола и выгодно отличается от продукции других производителей, которые предлагают фиксацию либо только с угловым защелкиванием, либо только с подбивным.

Для защиты от влаги замковое соединение по всему периметру обработано специальной влагоотталкивающей мастикой.

Вы можете зафиксировать доски двумя способами:

1. Угловым защелкиванием – это самый популярный вид замкового соединения.

2. Подбивным защелкиванием – для сборки в труднодоступных местах.



Уникальное лаковое покрытие WEAR TOP

Пробковый шпон покрыт сверху износостойким лаком на водной основе WEAR TOP.

Основное преимущество лака WEAR TOP заключается в том, что сохраняется тактильное ощущение натурального покрытия, в то время как у других производителей это ощущение напоминает прикосновение к пластику.

Aberhof – ЭТО СТИЛЬНО

Коллекция Aberhof предлагает теплые практичные полы, которые можно укладывать во всех жилых помещениях. Эти полы внесут завершающий аккорд в композицию стиля Вашего дома и станут превосходной альтернативой традиционным полам.



СТАНДАРТ

арт. 151 01 617
размер доски: 910*300*10.5



БЛОК

арт. 151 02 617
размер доски: 910*300*10.5



СЭНД

арт. 151 03 617
размер доски: 910*300*10.5



СЭНД КРЕМ

арт. 151 04 617
размер доски: 910*300*10.5



КРИСТАЛ

арт. 151 05 617
размер доски: 910*300*10.5



САХАРА

арт. 151 06 617
размер доски: 910*300*10.5



РУСТИКО
арт. 151 07 617
размер доски: 910*300*10.5



РУСТИКО КАРАМЕЛЬ
арт. 151 08 617
размер доски: 910*300*10.5



ЗЕБРАНО
арт. 151 09 617
размер доски: 910*300*10.5



ЗЕФИР
арт. 151 11 617
размер доски: 910*300*10.5



ФЛАМЕНКО
арт. 151 10 617
размер доски: 910*300*10.5



МОНТЕ НЕГРО
арт. 151 12 617
размер доски: 910*300*10.5



ФЛАМИНГО
арт. 151 13 617
размер доски: 910*300*10.5



МАДЕЙРА
арт. 151 14 617
размер доски: 910*300*10.5

Ламинат Aberhof пол с безупречной репутацией



Красивый и надежный, ламинат Aberhof представляет собой продукт, в котором гармонично сочетаются красота модных декоров и качество новейших технологий.

Для своих потребителей Aberhof предлагает коллекции по доступным ценам и предназначенные для различных помещений по проходимости.

Устойчив к истиранию

Ламинат Aberhof обладает более высокой стойкостью к истиранию, чем ламинат аналогичного класса. Это достигается благодаря специальному защитному слою **Diamond Spar** с добавками корунда. Корунд (оксид алюминия) – второй по прочности материал на Земле, что гарантирует высокую прочность, твердость и износостойкость поверхности.

Не боится перепадов влажности

В отличие от многих других марок ламината, где влагозащитными свойствами обладает только кромка, в ламинате Aberhof защита от влаги обеспечена на уровне главной составляющей ламината – плиты HDF.

Структура ламината Aberhof


1. Защитный слой DIAMOND SPAR с добавлением корунда - предохраняет декоративный слой от внешних воздействий, обеспечивает износостойкость ламинированного пола, а также свето- и термостойкость.

2. Декоративный слой - представляет собой бумажную основу, пропитанную меламиновой смолой с нанесенным рисунком, имитирующим натуральную структуру дерева или камень. Декоративный слой устойчив к ультрафиолетовым излучениям.

3. Плита HDF – основа ламината, плита высокой плотности. Чем выше плотность, тем выше механическая прочность ламинированной панели и выше влагостойкость.

4. Стабилизирующий слой - выполняет функцию противодействия (противонапряжения) и стабилизации работы покрытия.

В коллекции City между декоративным слоем и основой присутствуют дополнительные слои крафт-бумаги в целях повышения твердости поверхностного слоя основы и увеличения удароустойчивости ламинированного покрытия. Наличие дополнительного слоя также придает дополнительную жесткость кромкам панели.



Реалистичный эффект Aberhof

Инновационные эффекты ABERHOF представляют новейшие разработки в выборе структуры поверхности ламината:




Древесные поры – структура поверхности, имитирующая древесные поры.




Древесные волокна – структура, имитирующая волокна древесины.



Тиснение различной глубины с ярко выраженным блеском поверхности.



Матовая поверхность – имитация поверхности дерева, покрытого маслом.



Дерево, покрытое лаком – имитация поверхности дерева, покрытого лаком.



Совмещенное тиснение поверхности и рисунка древесины.



Рустикальная поверхность. Глубокое тиснение, имитирующее шероховатость и естественность натуральной древесины.



Микрофаска – небольшие углубления на стыке ламинированных панелей, эффектно подчеркивающие рисунок наборного паркета.



Тиснение ChromeZone – позволяет выделять на матовой поверхности яркие и блестящие частицы, что придает лучистый глянец деревянным порам. Результатом является великолепная матово-хромовая поверхность ламината.



структура:
рустикальная
поверхность



структура:
древесные
поры

Коллекция Victory

Коллекция классических декоров по демократичной цене. Декоры, входящие в эту коллекцию могут удовлетворить потребности широкого круга потребителей.



ВИШНЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
арт. VC 8 50 332
размер доски: 1380*193*8



ДУБ ЭССЕН
арт. VC 8 20 332
размер доски: 1380*193*8



ДУБ БЕЛЫЙ
арт. VC 8 21 332
размер доски: 1380*193*8



ВЕНГЕ
арт. VC 8 96 332
размер доски: 1380*193*8



ДУБ ЭТНИК 3-ПОЛОСНЫЙ
арт. VC 8 12 332
размер доски: 1380*193*8



ДУССИЯ 1-ПОЛОСНАЯ
арт. VC 8 91 332
размер доски: 1380*193*8



ВЯЗ 1-ПОЛОСНЫЙ
арт. VC 8 05 332
размер доски: 1380*193*8



БУК ЛОТАРИНГИЯ
арт. VC 8 52 332
размер доски: 1380*193*8



ДУБ ОРИДЖИНАЛ
арт. VC 8 13 332
размер доски: 1380*193*8



ДУБ АЛЯСКА
арт. VC 8 22 332
размер доски: 1380*193*8





структура:
рустикальная
поверхность



структура:
древесные
поры



структура:
тиснение раз-
личной глубины

Коллекция Classsic

Коллекция, отвечающая даже самым взыскательным вкусам, поможет создать

ощущение исключительного комфорта и стабильности. Широкая гамма декоров, имитирующих натуральное дерево, структура поверхности с древесными порами – все это предоставляет неограниченные возможности при создании интерьера Вашего дома.



ДУБ КЛАССИК
арт. CL 8 20 232
размер доски: 1292*192*8



ДУБ ВИЛЛАДЖ 1-ПОЛОСНЫЙ
арт. CL 8 19 232
размер доски: 1292*192*8



ДУБ СЕВЕРНЫЙ 1-ПОЛОСНЫЙ
арт. CL 8 18 232
размер доски: 1292*192*8



ДУБ ПРЕМИУМ
арт. CL 8 12 132
размер доски: 1292*192*8



ДУБ ПЛАНК
арт. CL 8 17 132
размер доски: 1292*192*8



БУК ЭЛЕГАНТ
арт. CL 8 52 132
размер доски: 1292*192*8



БУК НАТУР 2-ПОЛОСНЫЙ
арт. CL 8 53 132
размер доски: 1292*192*8



МЕРБАУ 1-ПОЛОСНЫЙ
арт. CL 8 75 232
размер доски: 1292*192*8



ДЖАКАРТА
арт. CL 8 00 432
размер доски: 1292*192*8





структура:
совмещенное тиснение
поверхности и рисунка
древесины

Коллекция Modern

Коллекцию отличает натуральность фактуры и реалистичность рисунка дубовых полов. Это достигается благодаря тиснению поверхности, которое полностью совпадает с рисунком и повторяет все изгибы древесных волокон на доске.



ДУБ БУРГУНДСКИЙ
арт. М 8 25 632
размер доски: 1292*192*8



ДУБ СЕРЕБРИСТЫЙ 1-ПОЛОСНЫЙ
арт. М 8 15 032
размер доски: 1292*192*8



ДУБ БИРМИНГЕМ
арт. М 8 18 733
размер доски: 1292*192*8



ДУБ НОТИНГЕМ
арт. М 8 27 733
размер доски: 1292*192*8



ДУБ БЛЭКПУЛ
арт. М 8 26 733
размер доски: 1292*192*8



ДУБ ЙОРК 1-ПОЛОСНЫЙ
арт. М 8 24 733
размер доски: 1292*192*8





структура:
Chromezone

Коллекция Silver

Роскошная, эффектная и элегантная коллекция дубовых полов с серебристым блеском поверхности. Визитной карточкой коллекции Silver является новое тиснение с эффектом ChromeZone.



БЕЛЫЙ ФАРФОР
арт. S 677
размер доски: 1261*189*7



СВЕТЛЫЙ МИНДАЛЬ
арт. S 682
размер доски: 1261*189*7



ЛОФАМ
арт. S 678
размер доски: 1261*189*7



ТЕМНАЯ КОРИЦА
арт. S 680
размер доски: 1261*189*7




ГРАФИТ
арт. S 679
размер доски: 1261*189*7



АМБЕР БРАУН
арт. S 681
размер доски: 1261*189*7



0 тиснении ChromeZone



Эксклюзивная технология "ХромЗона" усиливает эффект тиснения, придавая лучистый глянец деревянным порам. Эта новейшая технология позволяет выделять на матовой поверхности яркие и блестящие частицы. С помощью этой технологии деревянные частицы хромируются и приобретают блеск. Результатом является великолепная матово-хромовая поверхность ламината.





структура:
рустикальная
поверхность



структура:
матовая
поверхность



структура:
дерево,
покрытое лаком



микрофаска

Коллекция Parkett Line

Коллекция, имитирующая наборную массивную паркетную доску, в которой представлены декоры дорогих экзотических пород древесины, отборного и состаренного дуба и ясеня. Сходство с паркетом из натурального дерева достигается благодаря качественной передаче рисунка древесины, структуре поверхности, соответствующей породе древесины, и четырехсторонней фаске, которая эффектно подчеркивает рисунок паркета и обеспечивает внешний вид паркета крупного формата.



МЕРБАУ
арт. Р 8 75 232
размер доски: 855*90*8



ЯСЕНЬ НОРДИК
арт. Р 8 00 232
размер доски: 855*90*8



ДУБ КОНЬЯК
арт. Р 8 18 232
размер доски: 855*90*8



ДУБ СЕВЕРНЫЙ
арт. Р 8 19 232
размер доски: 855*90*8



ВЕНГЕ
арт. Р 8 96 232
размер доски: 855*90*8





структура:
рустикальная
поверхность



структура:
древесные
поры

Коллекция City

Коллекция, наиболее полно отвечающая требованиям, предъявляемым к интенсивно эксплуатируемым помещениям. Структура древесных пор, имитация различных пород натурального дерева делают коллекцию CITY незаменимой в оформлении современных интерьеров.



БУК НАТУР 2-ПОЛОСНЫЙ
арт. С 8 53 133
размер доски: 1292*192*8



ДУБ 2-ПОЛОСНЫЙ
арт. С 8 12 133
размер доски: 1292*192*8



МЕРБАУ МАЛАЙЗЙСКОЕ
арт. С 8 76 133
размер доски: 1292*192*8




ВЕНГЕ 2-ПОЛОСНЫЙ
арт. С 8 96 133
размер доски: 1292*192*8



Aberhof — это Ваш выбор



Принадлежность к определенному классу использования ламинированного покрытия позволяет определить, в каком типе помещения ламинат будет служить наиболее продолжительное время. Чем выше данный показатель, тем лучше готов ламинат к раз-личным испытаниям:



“Класс 31” - для всех бытовых помещений и общественных с невысокой степенью нагрузки.



“Класс 32” - для всех бытовых помещений и общественных со средней степенью нагрузки (коллекции Classic, Victory, Parkett Line, Silver).



“Класс 33” - для всех бытовых помещений и общественных с высокой степенью нагрузки (коллекция City).

Для того, чтобы Вы могли подобрать ламинат, максимально соответствующий требованиям конкретного помещения, ABERHOF представляет широкий выбор ламинированных покрытий с различными техническими характеристиками.



“Солнце” - неподверженность воздействию солнечных лучей предотвращает потерю яркости и насыщенности красок покрытия.

Ламинированное напольное покрытие ABERHOF гарантирует высокую прочность и надежность в течение многих лет:



“Сигарета” - верхний слой ламинированного покрытия предотвращает опасность возгорания пола от упавшей сигареты или бенгальского огня.



“Туфля” - устойчивость ламината к повреждениям - пол не деформируется от воздействия ножек мебели или каблучков.



“Колесико” - ламинат устойчив к царапинам.



“Маркер” - устойчивость к загрязняющим веществам и появлению пятен значительно упрощают уборку.

Укладка пола ABERHOF не требует специальной подготовки и занимает минимальное время:



“Замок” - ламинат ABERHOF оснащен специальным замком для бесклеевой укладки.

Коллекции

Коллекция	VICTORY	CLASSIC	MODERN	SILVER	PARKETT LINE	CITY
кол-во дизайнов	10	9	6	6	5	4
класс	32	32	32	32	32	33
размеры, мм	1380*193*8	1292*192*8	1292*192*8	1261*189*7	855*90*8	1292*192*8
в пачке, шт.	8	8	8	10	16	8
в пачке, м2	2.13	1.985	1.985	2.383	1.23	1.985
на палетте, шт.	480	448	448	480	896	448
на палетте, м2	127.84	111.13	111.13	114.39	68.9	111.13



“Лаверна Северо-Запад”
195248, Санкт-Петербург
Уманский пер., 68А
т.: (812) 3241341, 3247931
факс (812) 3250758
sale@spb.laverna.ru

“Лаверна-Москва”
140091, Московская обл.
г. Дзержинский
ул. Энергетиков, 22, корп. 3
т. (499) 2715570
факс (495) 3633802
info@msk.laverna.ru

“Лаверна-Самара”
443052, Самара, пр. Кирова, 3
т.: (846) 2696229, 2696364
факс (846) 2696400
laverna@lavsam.ru

“Лаверна-Екатеринбург”
620030, Екатеринбург
Карьерная ул., 16
т.: (343) 3592898, 3761548
факс (343) 2617876
root@ekb.laverna.ru

“Лаверна-Новосибирск”
630052, Новосибирск
Архонский пер., 2А
т. (383) 3633333
факс (383) 3630725
laverna@laverna.nsk.su

“Лаверна-Ростов”
344065, Ростов-на-Дону
ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22
т. (863) 2186464
laverna-rostov@rnd.laverna.ru



www.aberhof.ru